


PACKAGING

Lag 1

1 Stk.
EPS 88x88x45 18 gr.

1 Stk. EPS 290x89x75 18 gr.




1 Stk. EPS 165x130x89 18 gr.

2 Stk. EPS 485x89x30 30 gr.


Lag 2

1 Stk.
EPS 290x75x41 18 gr.



1 Stk. EPS 300x120x29 18 gr.

Lag 3



1 Stk. EPS 400x40x40 18 gr.

Note til pakkebånd:

Samlevejledning

Beslag se beslagsliste

Bøjlegreb se beslagsliste


Kugleudtræk se beslagsliste

Latest Revision / Description												
Rev. J	07-12-2021 JR (ECO 10963): Indv. mål er ændret fra 1135x497x105 til 1135x497x108. EPS er opdateret. Emner er opdateret.					Cardboard closure			Packaging type			
						A - Sideluk			B - 20 mm end protection			
						Thickness of board / Composition of quality						
						3 mm (B-flute, brown) / Min.: ECT 3,9 - BST 520						
Units:			ECT = kN/m			BST = kPa						
INSIDE MEASURE		L:	1135	B:	497	H:	108	Glue flap:	45	Measurements shown in mm.	BOX: 1 af 1	PAGE:1/3
tvilum		Skrivebord		Function Plus				INIT:	JR	DATE:	03-01-2012	
								REVISION:	J	Approved by:	JR	
80163								DWG.NO.		80163-60		


PACKAGING

Note til pakkebånd:


Lag 7




Lag 8



Lag 9



Latest Revision / Description											
Rev. J	07-12-2021 JR (ECO 10963): Indv. mål er ændret fra 1135x497x105 til 1135x497x108. EPS er opdateret. Emner er opdateret.							Cardboard closure		Packaging type	
								A - Sideluk		B - 20 mm end protection	
								Thickness of board / Composition of quality			
								3 mm (B-flute, brown) / Min.: ECT 3,9 - BST 520			
Units:		ECT = kN/m		BST = kPa							
INSIDE MEASURE	L: 1135	B: 497	H: 108	Glue flap: 45	Measurements shown in mm.	BOX: 1 af 1	PAGE:3/3				
tvilum 80163	Skrivebord Function Plus					INIT:	JR	DATE :	03-01-2012		
	REVISION:	J	Approved by:	JR							
DWG.NO.						80163-60					