


# PACKAGING


Lag 1

1 Stk.  
EPS 365x60x18


1 Stk.  
EPS 1400x67x15



Lag 2



Lag 3



Note til pakkebånd:

Samlevejledning

Beslag se beslagsliste

Kugleudtæk se beslagsliste


Latest Revision / Description													
Rev. K	14-06-2021 JR: Japansk samlevejledning og label 088085 er tilføjet i farve 49gx.				Cardboard closure			Packaging type					
					A - Sideluk			B - 20 mm end protection					
					Thickness of board / Composition of quality								
					3 mm (B-flute, brown) / Min.: ECT 3,9 - BST 520								
Units:			ECT = kN/m		BST = kPa								
INSIDE MEASURE		L:	1544	B:	812	H:	62	Glue flap:	45	Measurements shown in mm.	BOX:	1 af 2	PAGE:1/2
		Skrivebord 2 skf. Function Plus					INIT:	JR	DATE :	05-03-2014			
							REVISION:	K	Approved by:	JR			
80118							DWG.NO.		80118-60				

# PACKAGING

Note til pakkebånd:

Lag 4

1 Stk. EPS 800x326x25 18 gr.



1 Stk. EPS 790x51x25

Opmærksom når i pakker farve

dj - gm/ak - 49ak- 49gx og 49cj

Samlevejledning: 08780118j

Label: 088085

Latest Revision / Description												
Rev. K	14-06-2021 JR: Japansk samlevejledning og label 088085 er tilføjet i farve 49gx.					Cardboard closure			Packaging type			
						A - Sideluk			B - 20 mm end protection			
						Thickness of board / Composition of quality						
						3 mm (B-flute, brown) / Min.: ECT 3,9 - BST 520						
Units:			ECT = kN/m			BST = kPa						
INSIDE MEASURE		L:	1544	B:	812	H:	62	Glue flap:	45	Measurements shown in mm.	BOX: 1 af 2	PAGE:2/2
		Skrivebord 2 skf. Function Plus 						INIT:	JR	DATE :	05-03-2014	
								REVISION:	K	Approved by:	JR	
80118								DWG.NO.		80118-60		

# PACKAGING

Note til pakkebånd:

Indkøbt vare 80138-cl 2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

Latest Revision / Description													
Rev. A	Første udgave.					Cardboard closure		Packaging type					
						Thickness of board / Composition of quality							
						Units:		ECT = kN/m		BST = kPa			
						INSIDE MEASURE	L:	B:	H:	Glue flap:	Measurements shown in mm.	BOX: 2 af 2	PAGE:1/1
<b>tvilum</b>	Skrivebord 2 skf. Function Plus									INIT:	JR	DATE :	13-03-2014
										REVISION:	A	Approved by:	JR
<b>80118</b>						<b>DWG.NO.</b>		<b>80118-60</b>					